

G-STOCK CON HIOPOS


Cómo integrar G-Stock con HioPOS

- Manual para el distribuidor -


gstock

HIOPOS®

- 1) Iniciar sesión en **CloudLicense** con la cuenta de distribuidor.
- 2) Nos dirigimos al apartado de **Cientes**.




- 3) Buscamos el cliente al que le queramos asignar la API de exportación de G-Stock y nos dirigimos a su pestaña de **Central**.



- 4) En la parte inferior seleccionamos la opción de **Añadir módulo externo**.



- 5) Buscamos **G-STOCK**, lo seleccionamos y aceptamos.



6) Después de asignar la API de exportación de G-Stock al cliente, debemos enviar a las direcciones de correo electrónico ES.SALES@iatsae.com y luismiguel@iatsae.com los siguientes datos:

- G-Stock Client ID (lo proporciona G-Stock)
- G-Stock Client Secret (lo proporciona G-Stock)
- Cloudlicense Email (del cliente)
- Cloudlicense Password (del cliente)
- Elegir si quiere exportar los datos de todos los establecimientos o alguno de ellos en concreto.
- ¿Cada cuánto tiempo realizar las exportaciones? Se puede elegir entre: Cada 24, 12, 8 o 6 horas.

Elegir hora de inicio. *Por ejemplo, si se elige exportar cada 8 horas y se elige las 08:00 como hora de exportación, las siguientes exportaciones serán a las 16:00 y 00:00.*